

■ *Paratillus carus* (Newman) dans le Puy-de-Dôme (Coleoptera : Cleridae)

Lionel DESBORDES*

* 32 avenue d'Italie, F-63000 CLERMONT-FERRAND

CE CLERIDAE originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande, a été importé à travers le monde par les cargaisons de bois. *Paratillus carus* est connu en France depuis 1983. Les rares captures de cet insecte ont été effectuées dans le sud-ouest : Lot, Dordogne, Gironde, Aude et Tarn (BRUSTEL, 1997), et Pyrénées-Orientales (GOURVES, 1996, sur *Quercus*).

J'ai eu le plaisir de capturer cette espèce au vol sur les côtes de *Chan-turgue*, à Clermont-Ferrand, le 18 août 2001. *P. carus* ressemble beaucoup à *Denops albofasciatus* : même taille, habitus assez semblable et ornementation identique. Voici quelques éléments permettant de les dissocier aisément :

> *Paratillus carus*

Tempes plus courtes que les yeux ;
Cotés du pronotum parallèles jusqu'aux trois-quarts ;
Partie antérieure des élytres très fortement ponctuée.

> *Denops albofasciatus*

Tempes deux fois plus longues que les yeux ;
Coté du pronotum conique avec une bosse latérale ;
Partie antérieure des élytres très finement ponctuée.

D'autres captures (ou d'heureuses surprises dans des séries de *Denops*) permettront de juger de l'expansion de cette espèce cosmopolite. □

Références bibliographiques

- BRUSTEL H. (1997). Deux nouvelles localités françaises pour *Paratillus carus* Newman, 1840 (col. Cleridae), *L'Entomologiste*, **53**(4) : 159.
- GOURVES J. (1999). Présence de *Paratillus carus* Newman dans les Pyrénées-Orientales. *R.A.R.E.*, **VIII** (3) : 102.