

Deuxième contribution à l'inventaire des Cerambycides du Puy-de-Dôme (Coleoptera Cerambycidae)

Frédéric Lacoste

19 rue Pablo Neruda, F-63000 Clermont-Ferrand <lacostefrederic63@neuf.fr>

Cette note a pour but, comme la précédente (LACOSTE, 2004), de présenter des captures de longicornes, peu communs ou nouveaux pour notre département, faites en 2006 et 2007.

Ergate faber (Linneaus, 1761)

Je n'avais pas retrouvé cette espèce depuis les années 80 dans notre département. La visite d'un bois à proximité du village de Bard sur la commune de Boudes, le 17-VII-2007, m'a permis de trouver trois individus en loge dans un tronc de pin. Je profite de ces quelques lignes pour signaler des erreurs d'attribution de certaines captures dans le Catalogue des

Coléoptères du département de la Saône-et-Loire sur les Cerambycidae (VINCENT, 2007). En effet plusieurs citations sur le Puy-de-Dôme sont issues de mes données : *E. faber* (Linneaus, 1761) : Issoire (p. 27), *Pidonia (Pidonia) lurida* Fabricius, 1792 : Mont-Dore (p. 33), *Clytus lama* Mulsant, 1847 : Saint-Germain-l'Herm (p. 53).

Stenocorus meridianus (Linneaus, 1758)

Cette espèce, moins commune que dans la partie nord de la France, se rencontre de temps en temps dans notre département. Je l'ai attrapée dans un piège attractif le 24-V-2007 dans la forêt communale de Châtel-Guyon.

Grammoptera abdominalis
(Stephens, 1831)

J'ai pris quatre exemplaires de cette espèce entre le 4 et le 19-VI-2006 à Roure près de Saint-Babel dans un piège attractif. Elle a également été attrapée par la même technique le 24-V-2007 dans la forêt communale de Châtel-Guyon.

Pedostrangalia revestita (Linneaus, 1967)

En prospectant la forêt communale de Châtel-Guyon, j'ai capturé un exemplaire au vol le 9-VI-2006, 2 autres le 24-VI-2006 dans un piège, et un le 24-V-2007. Egalement le 24-VI-2006, je l'ai attrapée vers Beauvaleix sur la commune d'Enval, toujours par piégeage.

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

Cette espèce non signalée du département par une étude récente (LEPLAT, 2005), a été attrapée par M. RANCE (comm. pers.) le 11-VII-2005 vers Châtel-Guyon. J'ai pris deux exemplaires le 26-VII-2006 au bois de l'Aumône sur la commune de Culhat dans un piège attractif. Ces captures ont permis de rajouter cette espèce à la liste des longicornes du Puy-de-Dôme (LACOSTE, 2006)

Purpuricenus (Purpuricenus) kaelheri (Linneaus, 1758)

Cette espèce, bien moins commune dans nos régions que dans le sud de la France, semble cependant être plus abondante qu'il n'y paraît. Je l'attrape régulièrement, et parfois en quantité, chaque année depuis 2005 entre les mois de juillet et août au Bois de l'Aumône grâce au piégeage aérien. J'ai également pris quatre exemplaires à Roure vers Saint-Babel le 8-VII-2006 et 1 autre à Bard le 17-VII-2007 sur des pêches de vigne trop mûres.

Obrium cantharinum (Linneaus, 1767)

J'ai capture cette espèce, rare et récemment découverte dans le Puy de Dôme (DESBORDES, 2006), dans les bois de Cheix-Blanc sur la commune de Pignols. L'exemplaire a été pris au piège attractif le 31-VII-2007.

Callidium aeneum (De Geer, 1775)

Récemment découvert dans le Puy-de-Dôme (DESBORDES, 2004), je l'ai observé le 16-VI-2006 au lieu-dit Les Pins commune de Saint-Genès-Champanelle sur un tas de bûches en compagnie, entre autre, de *Callidium violaceum* (Linneaus, 1758).

Xylotrechus (***Xylotrechus***)
arvicola (Olivier, 1795)

La capture de cette espèce ne présente pas de caractère exceptionnel, bien qu'elle soit beaucoup plus rare que *X. antilope* (Schönherr, 1817) dans le département. Ici c'est plutôt le lieu de capture qui m'a surpris, il s'agit d'un vieux cerisier dans le jardin familial en plein centre d'Issoire. Elle a été capturée le 27-VII-2007 au piège aérien en compagnie de *Leptura aurulenta* Fabricius, 1792 et de *X. antilope* (Schönherr, 1817).

Clytus tropicus (Panzer, 1795)

Espèce également récente pour notre département, capturée à deux reprises (BEAUGER, 2002 ; CALMONT, 2002), je l'ai attrapée à plusieurs reprises au Bois de l'Aumône au piège attractif : 7-VI-2006 (1 ex), 10-V-2007 (1 ex) et 26-V-2007 (1 ex).

Clytus rhamni Germar, 1817

Ce longicorne commun dans le midi est beaucoup plus rare chez nous. J'ai à ma connaissance seulement deux citations au XXI^{ème} siècle. Une à Sarcenat par G. TEILHARD DE CHARDIN (1931) l'autre par en juin 1988 à Montpensier par N. EYNARD (B. CALMONT, comm. pers.). Pour ma part, j'en ai observé plusieurs exemplaires sur des

ombellifères le 24-VI-2007 sur le plateau des Côtes de Clermont.

Chlorophorus glabromaculatus
(Goeze, 1777)

Ce longicorne, bien qu'étant donné comme assez commun en France, n'avait pas été trouvé dans notre département depuis les années 1930. Il a été à nouveau capturé à deux reprises au Bois de l'Aumône vers Culhat, une fois en 2005 par B. CALMONT (comm. pers.) et la deuxième par moi-même le 22-VIII-2006.

Deroplia genei (Aragona, 1830)

Encore au Bois de l'Aumône, site particulièrement riche, j'ai attrapé le 16-VI-2006, toujours au piégeage aérien, un exemplaire de ce longicorne. Cette espèce, essentiellement méditerranéenne d'après A. VILLIERS (1978), est nouvelle pour notre faune locale.

Phytoecia pustulata (Schränk, 1776)

Trouvée au fauchage dans la végétation d'un chemin de la forêt communale de Chatelguyon le 08 juin 2007. A. VILLIERS (1978) la donne comme assez rare en France et fréquentant plus le midi de la France.

- BEAUGER A., 2002. – Une rencontre inédite dans le Puy-de-Dôme
Clytus tropicus (Panzer 1795) (Coléoptère : Cerambycidae).
Arvernis, (21-22) : 3.
- CALMONT B., 2002. – Quelques espèces de Cerambycidae
intéressantes pour le département du Puy-de-Dôme capturés
au cours de l'année 2001. *Arvernis*, (21-22) : 5-7.
- DESBORDES L., 2004. – Observations en 2004 de Coléoptères
nouveaux ou rares pour le Puy-de-Dôme (Buprestidae,
Cerambycidae, Scarabaeidae). *Arvernis*, (31-32) : 24-25.
- DESBORDES L., 2006. – Cerambycidae nouveaux ou rares pour le
Puy-de-Dôme. *Arvernis*, (37-38 bis) : 21-23.
- LACOSTE F., 2004 – Contribution à l'inventaire des Cérambycides
du Puy-de-Dôme. *Arvernis*, (29-30) : 4.
- LACOSTE F., 2006. – Complément à la répartition de *Trichoferus*
pallidus (Olivier, 1790) (Coleoptera Cerambycidae). *Rutilans* IX
(3) : 3.
- LEPLAT G., 2005 – Les *Hesperophanes* Dejean, 1835 et *Trichoferus*
Wollaston, 1854 de France (Coleoptera Cerambycidae) : résultat
d'une enquête. *Rutilans*, VIII (3) : 78-80.
- TEILHARD DE CHARDIN G., 1931. - Contribution à la faune des
coléoptères d'Auvergne. - *Bull. Soc. Hist. Nat. Auvergne*, (17) :
30-36.
- VINCENT R., 2007 – Catalogue des Coléoptères du département
de la Saône-et-Loire (F-71) Complété par des recherches
muséologiques, biographiques et bibliographiques sur les
Entomologistes bourguignons et leurs associations (1850-2005)
Volume I.- Cerambycidae. *Terre Vive*, Supplément Hors-Série
au n° 145, 183 p.
- VILLIERS A., 1978. – *Encyclopédie Entomologique, XLII : Faune des*
Coléoptères de France. I : Cerambycidae. Ed. Lechevalier, Paris,
611 p.